


SQL Backup and FTP

A szoftvert a következő weboldalról ingyenesen tölthető le: <https://sqlbackupandftp.com/>

A program telepítésének menete


A telepítő elindítása után megjelenő képernyő a *Next >* gomb megnyomásával tudja folytatni a telepítést.

Ha ki szeretne lépni a telepítéből, akkor kattintson a *Cancel* gombra.




A következő képernyőn tekintheti meg a szoftver licencszerződését.

A szerződés elfogadásához és telepítés folytatásához kattintson az *I Agree* gombra.



A *Choose Components* képernyőn tekintheti meg a telepítendő szoftverkomponenseket.


A folytatáshoz nyomja meg a *Next >* gombot.




A telepítő a *C:\Program Files (x86)\Pranas.NET\SQLBackupAndFTP* elérési útvonalát kínálja fel telepítés helyének.

Amennyiben meg szeretné változtatni a telepítés helyét, akkor kattintson a *Browse...* gombra.

A telepítés helyének kiválasztása után az *Install* gomb segítségével kezdeményezheti a program-összetevők telepítését.



Sikeres telepítés esetén a következő képernyő jelenik meg:




A folytatáshoz kattintson a *Next >* gombra.

Ha szeretné, hogy a program a telepítés befejezése után automatikusan elinduljon, akkor jelölje be a *Launch SqlBackupAndFtp* opciót.

Ha parancsikont is létre kíván hozni a programhoz, akkor tegyen pipát a *Create a desktop icon* lehetőség elé.


A telepítés befejezéséhez kattintson a *Finish* gombra!



A program beállítása és használata


1. SQLBackupAndFtp elindítása

A program az *Asztal*ról a létrehozott parancsikon segítségével vagy a *Start menüből* indítható el.




2. Kapcsolódás egy SQL Server-hez


Ha az *SQLBackupAndFtp* alkalmazást a *Microsoft Sql Servert* futtató számítógépre telepítette, akkor a listában a program indítása után megjelennek az elérhető adatbázisok.



Ha a listában nem jelennének meg az adatbázisok (a programot nem az adatbázis-kezelőt futtató számítógépre telepítette) vagy nem találja a menteni kívánt adatbázist, akkor kattintson a *Connect to SQL Server / Azure* gombra, majd a megjelenő ablakban adja meg a kapcsolódáshoz szükséges adatokat.



A *Server Name* mezőben kell megadni az SQL szerver nevét, mely megegyezik a Bérszámfejtő program *7 Beállítások* menüpontjában *Az SQL szerver elérése* mezőben megadottal.




Következő lépésként a képernyőn válassza az *Use SQL Server Authentication* opciót, majd adja meg a csatlakozáshoz szükséges felhasználónevet és jelszót. A *User name* és *Password* mezőknél megadhatja ugyanazt a felhasználónevet és jelszót, amelyet a FORINT-Soft-os bérszámfejtő programban beállított az adatbázis-szerverhez történő csatlakozáshoz.



A *Test SQL Connection* gomb megnyomásával ellenőrizheti a kapcsolat beállításának helyességét. Sikeres csatlakozás esetén a *Test connection succeeded* tájékoztató üzenetet kapja. Végül a *Save & Close*-ra kattintva menti a program a beállításokat és bezárja a *Connect to SQL Server / Azure* ablakot.

3. Menteni kívánt adatbázis(ok) kiválasztása


A *Connect to SQL Server / Azure* gomb alatti listából válassza ki a menteni kívánt adatbázisokat.



4. Mentés helyének kiválasztása

Kattintson az *Add backup destinations* gombra! A program ingyenes verziójában a következő eszközök és szolgáltatások adhatóak meg mentés helyeként:

- lokális vagy hálózati mappák (Local/Network Folder),
- FTP tárhely (FTP Server),
- Dropbox tárhely,
- Box tárhely.




Google Drive, *Amazon S3*, *OneDrive* és *Azure Storage* felhős tárhelyekre történő mentés csak a program fizetős változatában lehetséges.

A leírásban a *helyi vagy hálózati mappába* történő mentés beállításait ismertetjük.

5. Mentés helyi vagy hálózati mappába


A mentés helyének megadása után a *Test* gomb megnyomásával ellenőrizhető, hogy a megadott cél mappa megfelelő-e. Ha a *Folder destination has been successfully tested!* tájékoztatót kapja, akkor mentse el a beállításokat a *Save & Close* gombra történő kattintással.



6. Email értesítés beállítása


A programban beállítható, hogy sikeres és sikertelen mentések esetén tájékoztatást küldjön elektronikus üzenetben.



A funkció bekapcsolásához jelölni kell a *Send e-mail confirmations* opciót, majd a fogaskerék gombra történő kattintás után meg kell adni a levelezés beállításait.



7. Ütemezett mentés beállítása

Tegyen pipát a *Schedule this job* előtti jelölőnégyzetbe, majd a *Start full backup daily at* melletti időválasztó beviteli mezőben adja meg a mentés kezdésének időpontját. A program a megadott időpontban minden nap készít egy teljes mentést a kiválasztott adatbázisokról.

A mentés ütemezése részletesen is beállítható, a *FULL* mellett *DIFFERENTIAL* és *TRANSACTION LOG* mentések ütemezése is beállítható. A beállítások részletes megadásához kattintson a fogaskereket ábrázoló gombra .



Advanced Backup Schedule

[Load a typical backup plan...](#) [Reset to Defaults](#)

Full Backup every 24 hr 0 min

Differential every 1 hr 0 min after the full backup

Transaction Log every 0 hr 0 min after the full backup ⓘ

Next Full Backup Start: 2016. 08. 24. 11:00

Estimated backup plan

Date/Time	Backup type
2016. 08. 24. 11:00	Full
2016. 08. 25. 11:00	Full
2016. 08. 26. 11:00	Full
2016. 08. 27. 11:00	Full

[Set as Current User / Your personal account](#)

Run scheduled job as:

[Advanced settings](#) **Save & Close** **Cancel**

✔ All set